



Magistrát města České Budějovice

Stavební úřad

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice

Ing. Vlastislav Eliáš

Stavební úřad

Kněžská 19

370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
SU/6996/2012 Ka

Vyřizuje:
Sezemská Jana

Tel.:
38 680 4022

E-mail:
karbulkovj@c-budejovice.cz

Datum:
15.2.2013

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.8.2012 podal

**T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 1/2144, 148 00 Praha,
kterého zastupuje REALISTAV s.r.o., IČO 60875577, Okružní 627, 370 01 České Budějovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Telekomunikační stavba T-Mobile - stožár 36,5 m výšky a kabelová přípojka NN (v celkové délce nad 50 m), plot

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 332/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedabyle, parc. č. 286/1 (orná půda), parc. č. 286/2 (ostatní plocha), p. p. k. 541/20 v katastrálním území Nová Ves u Českých Budějovic.

Druh a účel umísťované stavby:

- technická infrastruktura pro zajištění služeb elektronických komunikací pro T-Mobile Czech Republic, a.s. k zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění

Umístění stavby na pozemku:

- na pozemku parc. č. 332/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedabyle, parc. č. 286/1 (orná půda), parc. č. 286/2 (ostatní plocha), p. p. k. 541/20 v katastrálním území Nová Ves u Českých Budějovic

Určení prostorového řešení stavby:

- příhradový stožár o celkové výšce 35,00 m; včetně venkovní (outdoor) technologie (výška včetně technologie 36,50 m)
- přípojka kabelového vedení NN napojenou na stávající kabelové rozvody NN
- oplocení z drátěného pletiva a sloupků s výškou 1,80 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- katastrální území Nedabyle a Nová Ves u Českých Budějovic.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit pozemek parc. č.332/3 k.ú. Nedabyle.
3. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců sítí technické a dopravní infrastruktury, na které je stavba připojena a vlastníků sítí, které se nachází v místě stavby, podmínky zahrnující jejich ochranu, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech; tyto musí být respektovány a dodrženy při realizaci stavby.
4. Dle závazného stanoviska Drážního úřadu, zn. ML-SOL0303/12-2/Vc a DUCR-24532/12/Vc ze dne 10.5. 2012 k umístění stavby v ochranném pásmu dráhy České Velenice-Plzeň budou splněny tyto požadavky:
 - Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace odsouhlasené drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými vlivy elektrické trakce dráhy 25 kV/50 Hz.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
5. Prováděním stavby nebude poškozena zeleň ani vzrostlé stromy v místě stavby. Při provádění výkopových prací je třeba dodržet min. vzdálenost výkopu (2,5 m), od paty kmene stromu, stromy a ostatní porosty budou chráněny dle normy ČSN DIN 18 920.
6. Dle závazného stanoviska ke stavbě, která může snížit či narušit krajinný ráz Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, zn. OŽP/2888/2012/Žiž ze dne 3.5. 2012 budou splněny tyto požadavky:
 - Stavba základnové stanice bude provedena dle předložené technické zprávy tj. příhradový stožár bude situován na p.č. 332/3 v k.ú. Nedabyle a bude mít výšku max. 35 m.
 - Stožár bude umožňovat umístění radiokomunikačních zařízení ostatních operátorů.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
8. Dle stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice zn. 41952/2012-142 ze dne 3.8.2012 „*nesmí při stavbě dojít ke znečištění bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10279028, (který kříží v tělese komunikace elektrická přípojka) stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami*“.
9. **Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

Stavebník je podle § 119 stavebního zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží :

 - a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení stavebnímu úřadu a ověřené projektové dokumentaci
 - b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
 - c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby

- d) soutisk katastrální mapy s geodetickým zaměřením skutečného provedení stožáru, přípojky elektřiny zpracovaný oprávněnou osobou
- e) protokol o vytýčení stavby
- f) revizní zprávu elektroinstalace,
- g) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
- h) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
- i) plná moc v případě zastupování stavebníka
- j) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky Obce Nová Ves u Českých Budějovic – uplatněné písemným nesouhlasným stanoviskem ze dne 7.11.2012 a dále při opakovaném veřejném ústním jednání dne 21.1.2013 :

„Obec Nová Ves nesouhlasí s umístěním gigantického stožáru v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných domů. Realizace této stavby by zásadním způsobem ovlivnila krajinný ráz a panoráma obce. Není jediný důvod, aby mobilní operátoři nevyužívali již existující stožár v katastru obce Heřmaň.“ – ze dne 7.11.2012

„Nesouhlasíme dále, že záření bude zdraví škodlivé a nikdo neví, jak silné bude v budoucnu – budou doplňovány nové technologie. OOŽP vydal stanovisko bez toho, aby se dotčené obce mohly k tomuto vyjádřit. Investor a majitel pozemku chtějí vydělávat na úkor zdraví našich občanů.“ – z jednání dne 21.1.2013

Námítky Obce Nedabyle – uplatněné při opakovaném veřejném ústním jednání dne 21.1.2013 :

„Obec Nedabyle rovněž nesouhlasí, aby stožár stál na území katastru obce Nedabyle a souhlasí se stanoviskem Obce Nová Ves u Č.B.“

stavební úřad posoudil jako námítky a vydal rozhodnutí o námitkách účastníků řízení a tyto námítky **zamítl** .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 1/2144, 148 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 8.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 26.9.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 7.11.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení - před veřejným ústním jednáním byly jedním z účastníků řízení uplatněny námítky. Stavební úřad tyto námítky neobdržel do jednání v písemné formě a nemohl je tudíž při veřejném ústním jednání projednat. Z tohoto důvodu pokračoval v řízení a k projednání těchto námitek nařídil další veřejné ústní jednání na den 21.1.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Hodnocení souladu navrženého záměru s územně plánovací dokumentací obce Nedabyle.

V § 90 stavebního zákona jsou zakotvena jednotlivá kritéria pro umístění staveb v území, kde se stanoví, že v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s „vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení“. Dle § 76 odst. 2 stavebního zákona je každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Stavební úřad se

zabýval souladem navrhované stavby s § 90 stavebního zákona. Při hodnocení souladu s platnou ÚPD dospěl stavební úřad k závěru, že stavba je v souladu s charakterem využívání okolních ploch.

Hodnocení souladu navrženého záměru s územně plánovací dokumentací obce Nedabyle.

Pozemek týkající se výše uvedené stavby je dle závazných regulativů územního plánu obce Nedabyle v lokalitě stabilizovaného území – určený pro využití jako „Výroba a sklady“ – funkční využití pro podnikatelské aktivity, kdy provoz nebude narušovat stávající a navrhované obytné plochy.

Ze zjištěných a výše popsaných skutečností vyplývá závěr, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Nedabyle. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podklady pro rozhodnutí (vydaná stanoviska, vyjádření, závazná stanoviska, rozhodnutí, která jsou součástí předložených podkladů pro vydání předmětného územního rozhodnutí)

E.ON Česká republika, s.r.o., zn. H18585-Z051214240 ze dne 4.5.2012

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, zn. 3157/12 ze dne 20.4.2012

ČEVAK a.s. České Budějovice zn. O12010008919 ze dne 9.5.2012

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zn. 68701/12 ze dne 20.4.2012

HZS JK České Budějovice zn. HSCB-2737-2/2012 KŘ ze dne 11.7.2012

VUSS Pardubice zn. 129 CBO ÚP/2012-1420/PracČB ze dne 3.4.2012

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí - OŽP/2888/2012/Žiž ze dne 3.5.2012, OOŽP/1419/2012/Urb. ze dne 14.3.2012 a OOŽP/3016/2012/Urb ze dne 26.4.2012

KHS Jihočeského kraje pod zn. KHS.JC 13939/2012/HOK.CBCK ze dne 19.6.2012

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, P.O.Box 258, 305 58 Plzeň, zn. ML-SOL0303/12-2/Vc a DUCR-24532/12/Vc ze dne 10.5.2012

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Plzeň, zn. 861/2012-OŘ PLZ-180/čap ze dne 16.4.2012

České dráhy, regionální správa majetku, Plzeň zn. 1474/2012 OPT ze dne 15.5.2012

Úřad pro civilní letectví, Praha, zn. 000897-12-701 ze dne 16.2.2012

ČD- Telematika a.s. České Budějovice zn. 5655/2012-O ze dne 19.3.2012

Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice zn. 41952/2012-142 ze dne 3.8.2012

Obec Nová Ves u Č.B.

-byly doloženy smlouvy o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva na pozemky s umístěnými stavbami

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení účastníky územního řízení je navrhovatel **T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 1/2144, 148 00 Praha, kterého zastupuje REALISTAV s.r.o., IČO 60875577, Okružní 627, 370 01 České Budějovice** a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, které mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uvedeno.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle § 85, odst 1 a 2 stavebního zákona:

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, 370 06 Nedabyle

Obec Nová Ves, 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic

Jan Strejček, Roudenská 8/467, 370 01 České Budějovice

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 00 Praha

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice
SŽDC, s.o., SDC jihozápadní Čechy, Sušická 23/1168, 326 00 Plzeň
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Praha
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Ing. Roman Kinkor, Čejetice 80, 386 01 Čejetice
Jindřich Jůza, Bezdrevská 33/1114, 370 11 České Budějovice
Jana Kümmelová, K. Chocholy 14/1261, 370 05 České Budějovice
Jana Stejskalová, Nedabyle 27, 370 06 Nedabyle
Roman Valha, Nedabyle 77, 370 06 Nedabyle
Josef Vávra, Litvínovická 12a/1597, 370 01 České Budějovice
Anna Kočová, Nedabyle 60, 370 06 Nedabyle
Naděžda Kropáčková, J. Š. Baara 49/1665, 370 01 České Budějovice
Václav Vávra, Nedabyle 6, 370 06 Nedabyle
Josef Erhart, Nedabyle 13, 370 06 Nedabyle
Jiří Kliment, Nedabyle 5, 370 06 Nedabyle
Josef Kliment, Šumavská 730, 382 41 Kaplice
Robert Kliment, Nedabyle 88, 370 06 Nedabyle
Silvestr Kliment, Nedabyle 5, 370 06 Nedabyle
Vladimír Kliment, Rudolfovska tř. 79/244, 370 01 České Budějovice
Ing. Pavel Havelka, Okružní 30/899, 674 01 Třebíč
Jarmila Pauerová, V. Volfa 13/1300, 370 05 České Budějovice
Radka Smržová, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 92 České Budějovice
Věra Strnadová, Bachmačská 1/372, 370 01 České Budějovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci uplatnili námitky o kterých stavební úřad rozhodoval a které následně rozhodnutím zamítl. Obec Nová Ves a obec Nedabyle nesouhlasí s umístěním gigantického stožáru v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných domů, realizace této stavby by dle nich zásadním způsobem ovlivnila krajinný ráz a panoráma obce.

Součástí předložených podkladů je závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ke stavbě, která může snížit či narušit krajinný ráz. Dle tohoto závazného stanoviska je základnová stanice umístována v těsné blízkosti železniční tratě v místě bývalého drážního překladiště, kde se donedávna nacházela velká nevzhledná sila. Dnes se jedná o oplocený areál s manipulační plochou v dolní části široce otevřeného údolí, ohraničeného obcemi Nová Ves, Nedabyle, Heřmaň a Borovnice. Nově navrhovaný stožár tak nebude tvořit dominantu horizontu, ale bude splývat s protilehlým svahem, zejména při pohledu od jihu nebo severu. V okolí stožáru se v současnosti nachází osvětlovací lampy kolem manipulační plochy a také stožáry trakčního vedení (elektrifikace) trati. Směrem ke dnu údolí rostou vzrostlé dřeviny, které budou stožár částečně zakrývat. Umístění stožáru je řešeno šetrně vůči krajině a při jeho maximální výšce nedojde ke snížení krajinného rázu s ohledem na dálkové pohledy k lokalitě.

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí je jako orgán státní správy příslušný vydávat závazná stanoviska jako orgán ochrany přírody bez správního řízení v souladu s platnými zákony a předpisy. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím a jeho obsah je závazný pro výrokovou část tohoto rozhodnutí.

Požadavku směřujícímu k tomu, aby byl operátory využíván již existující stožár v katastru obce Heřmaň nelze vyhovět. Především je stavební úřad vázán předloženým návrhem stavby, který nelze v žádném v průběhu řízení měnit, pouze dle § 45 odst. 4 správního řádu může žadatel zúžit předmět své žádosti. Dle stanoviska navrhovatele využití stávajícího stožáru v k.ú. Heřmaň je technicky nemožné. Další stožár, v obci Hůrka –v prostoru bývalých kasáren, svojí lokalitou nespĺňuje požadavky na poskytování požadovaných služeb operátorem občanům.

Tvrzení Obce Nová Ves, že umístění gigantického stožáru je v bezprostřední blízkosti zástavby rodinných domů se nezakládá na pravdě. Stavba je umístěna v souladu se záměry územního plánování, mimo obydlenu oblast -nejbližší stavby rodinných domů jsou ve vzdálenosti cca 330 m.

Tvrzení, že záření bude zdraví škodlivé a nikdo neví, jak silné bude v budoucnu – budou doplňovány nové technologie není opět podloženo potřebnými důkazy. Dle závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje vydaného dne 19.6.2012 pod zn. KHSJC 13939/2012/HOK.CBCK, je stavba umístěna mimo obydlenu oblast a součástí předložených podkladů je „Výpočet elektromagnetického pole“ a posouzení výsledků o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Z výpočtů vyplývá, že nedojde k překročení referenčních hodnot pro ostatní osoby v místech, kde se mohou běžně pohybovat.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- V průběhu řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 7.11.2012.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
REALISTAV s.r.o., IDDS: 2srwmsd

ostatní účastníci (dodejky)
Obec Nedabyle, IDDS: i6eb7jk
Obec Nová Ves, IDDS: nxgaubr

ostatní účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a)- b) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí doručuje
„veřejnou vyhláškou“

Jan Strejček, Roudenská č.p. 467/8, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
SŽDC, s.o., SDC jihozápadní Čechy, IDDS: uccchjm
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk
Ing. Roman Kinkor, Čejetice č.p. 80, 386 01 Strakonice 1
Jindřich Jůza, Bezdrevská č.p. 1114/33, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Jana Kümmelová, K. Chocholy č.p. 1261/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Jana Stejskalová, Nedabyle č.p. 27, 370 06 České Budějovice 6
Roman Valha, Nedabyle č.p. 77, 370 06 České Budějovice 6
Josef Vávra, Litvínovická č.p. 1597/12a, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice 1
Anna Kočová, Nedabyle č.p. 60, 370 06 České Budějovice 6
Naděžda Kropáčková, J. Š. Baara č.p. 1665/49, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Václav Vávra, Nedabyle č.p. 6, 370 06 České Budějovice 6
Josef Erhart, Nedabyle č.p. 13, 370 06 České Budějovice 6
Jiří Kliment, Nedabyle č.p. 5, 370 06 České Budějovice 6
Josef Kliment, Žďár č.p. 24, 382 41 Kaplice 1
Robert Kliment, Nedabyle č.p. 88, 370 06 České Budějovice 6
Silvestr Kliment, Nedabyle č.p. 5, 370 06 České Budějovice 6
Vladimír Kliment, Rudolfovska tř. č.p. 244/79, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Pavel Havelka, Okružní č.p. 899/30, Borovina, 674 01 Třebíč 1
Jarmila Pauerová, V. Volfa č.p. 1300/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Radka Smržová, nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2/2, 370 92 České Budějovice 1
Věra Strnadová, Bachmačská č.p. 372/1, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

dotčené orgány

Drážní úřad, Organizační složka státu, IDDS: 5mjaatd
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Úřad pro civilní letectví Česká republika, IDDS: v8gaaz5
Obecní úřad Nová Ves, IDDS: nxgaubr
Obecní úřad Nedabyle, IDDS: i6eb7jk

ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení:

Magistrát města – kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde -

- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves, 373 15 Nová Ves

- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obecní úřad Nedabyle,

- se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.